



M&M PROTEK
since 2005

Ficha Técnica

Bota HURRICANE EN ISO 20345 :2011 S3 HRO
Ref. SFPS2761402



Descrição:

- Bota trabalho com sistema TSS (suporte no calcanhar em TPU, ou seja TPU Suport System), multifuncional, especialmente leve e confortável;

Materiais gáspea: Nubuck hidrofugado com uma espessura de 1,8 a 2,0 mm;

Materiais Forro: Em pele anilina, com excelentes características de absorção de humidade, permite a circulação do ar;

Pala e gola: Almofadados e macios em anilina, para um maior conforto;

Palmilha de conforto: Em poliuretano expandido, revestida com microfibra, amovível com amortecimento no calcanhar absorção de humidade, garante maior conforto e durabilidade;

Sola: Em poliuretano com rasto em nitrilo, com suporte lateral e reforço na biqueira; Excelentes características de amortecimento; boa adesão em qualquer tipo de superfície; Resistente a temperaturas até 300°C;

Biqueira proteção: Em policarbonato, resistente a 200 joules, 100% isenta de metal, anatómica e não condutiva, Até 50% mais leve que comum biqueira de aço;

Palmilha proteção: Têxtil 100% não metálica, protege 100% da planta do pé, mais leve e flexível, com isolamento térmico, maior sensibilidade e controlo do pé;

Largura: 11

Escorregamento: SRC;

Tamanhos:
- 36 ao 47;

Peso: 680 Gramas no tamanho 42;

Normas:

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO de acordo com certificado no 1805215 emitido pelo instituto independente PFI Alemanha.



M&M PROTEK
since 2005



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:

Parvez Shoes Pvt. Ltd.
150 FT. Road
Jajmau
IND - Kanpur 208010
Uttar Pradesh

Nr. **1805215 01 86**

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

2018-12-12

Gültig bis: *

2023-12-11

Name und Anschrift des Herstellers:

Parvez Shoes Pvt. Ltd.
150 FT. Road
Jajmau
IND - Kanpur 208010
Uttar Pradesh

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ:

S3 Borex (Rubber/PU)

Schutzfunktion:

S3, HRO, SRC

Zertifizierungskategorie: **

II

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [1700088-01-20-01, 1610053-01/02-20-01]

FDDI [2K1610288-A, 2K1610288-2/CL, 2K1603012, 2K1607002-1, 2K1607002, 2KX101217-3, 2K1206190-1, 2K1206190-2A/CL, 2K1311079-1, 2KX101217-F,]

CTC [161002142R]

INTERTEK [GZHT90371457, GZHT90345750]

Bemerkungen:

keine

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Blatt 1 von 2
FB 8.2.201_002

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de





Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1805215 01 86 01** MS
Beschaltungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2018-12-12**

S3 Boredex (Rubber/PU)

Gültig bis: * **2023-12-11**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Storm (2761401) 	A	-
Hurricane (2761402) 	B	-
Spark (2761403) 	B	-